別紙）

資機材等仕様詳細（その２）

【炊き出し関係】

(1)やかん

１　製品概要

内容量：１０リットル

材　質：長期の保存に適したもの。熱伝導率の高いもの。

２　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

36 個

５　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

(2)防災用かまどセット

１　製品概要

防災用かまどセット約１斗用

燃料は薪を使用し,炊き出しを行うことができるかまどセットとする。

耐熱鋼板製，羽釜，ロストル付

本体サイズ：φ500×高 425×厚 0.6㎜/7 kg

羽釜（内口径）：420㎜

水入量：54 リットル

２　梱　包

梱包ケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

３　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

４　数　量

12 セット

５　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【トイレ関係】

⑴災害時用簡易トイレ

１　製品概要

株式会社ニード社製災害用簡易トイレ

商品名「ワンタッチトイレニードＰ型」　（オプション付１００回セット）

セット内容：便器本体１台，受パック１枚，汚物処理袋（凝固紙付）１００枚，
保管袋１０枚，多目的雑袋１０枚，強力汚物処理剤（２０パック入り）１箱，
トイレットペーパー５巻，取扱説明書２枚

※汚物処理袋は汚物が見えないよう着色した袋とする。

または同等以上の品質，サイズ，耐荷重，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

２　製品規格

便蓋裏側に楕円形カラーで「災害用簡易トイレ」，長方形黒色で「みなさんのトイレです　きれいに使いましょう」と表示すること。また，本体側面２箇所に縦５㎝×横１６㎝で黒色のゴシック体にて「神栖市」を表示すること。

３　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

４　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

５　数　量

24 セット

６　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

⑵ワンタッチテント

１　製品概要

同時に納入する災害時用簡易トイレに適合すること。

株式会社ニード社製　災害用ワンタッチトイレテント　ＷＴ－１

付属品：ショルダー式収納袋１枚，コンクリート・アスファルト用アンカー４本，
土・砂用パワーペグ４本，表示プレート１枚

または同等以上の品質，サイズ，機能，セット内容を持つ製品を可とする。

２　梱　包

梱包は，専用の取扱説明写真入り化粧収納ケース等を用いて適切に行うこと。上記セット内容を１セットごとにすべて１箱のケースに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包側面および表面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

24 セット

5　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【電気器具】

⑴ 発電機

1　製品概要

本田技研工業㈱製　ＥＵ１６ｉ　（交流１，６００Ｗインバータ発電機），または左記製品と同等以上の品質，機能，発電量及び動作時間を持つ製品を可とする。

2　製品規格

⑴ 使用燃料	使用燃料は，自動車用無鉛ガソリンとする。
⑵ 連続運転可能時間	燃料満載時において，定格動作時に約３．４時間以上，定格の４分の１程度の負荷での動作時に約８時間以上動作すること。
⑶ 電気の質	発電される電気の質については，日本国内の標準的な家庭用電源の仕様に準ずるものとする。

3　梱　包

梱包のケースは，長期間保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

4　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。また，注意書きとして「使用にはガソリンとエンジンオイルが必要です」と併記すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

5　数　量

6 機

6　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(2) コードリール

1　製品概要

防雨・防塵型コードリール

2　製品規格

(1) 想定使用環境　　雨天時の屋外での使用を想定し，防雨・防塵のための機構を備えていること。使用電源は日本国内の標準的なコンセント電源，又は上記発電機を想定する。

(2) コード延長　　３０メートル以上

(3) コンセント仕様　定格２Ｐ，１５Ａ，１２５Ｖ，接地付コンセント
３個以上備えていること。

3　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

4　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

5　数　量

6 個

6　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし, 入札広告に定める質問締め切りまでに, 書面により協議が必要）

【燃料関係】

(1) ガソリン携行缶

1　製品概要

内容量：２０リットル
材　質：金属製とする。ガソリンを確実に密閉できること。
※消防法に適合すること。
その他：積み重ねが可能であること。
セット内容：フレキシブルタイプ給油ノズル

2　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面または天面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

４　数　量
6個

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【照明関係】
（１）バルーン投光機（４００W）
１　製品概要
ライトボーイ製　ＬＢ４２ＢＷ－３，または左記製品と同等の品質，消費電力，機能を持つ製品を可とする。また，バルーンにはマジックテープで文字シートを取り付けることができることとする。

２　製品規格
(1)使用電源　　日本国内の一般家庭用電源または同時に納入する発電機を使用する。
(2)消費電力　　最大４５０W
(3)文字シート　オプションとして，バルーン部にマジックテープにて着脱可能な文字シートを，投光機１台につき１枚添付すること。文字シートにはゴシック体で「神栖市」と記載すること。

３　梱　　包
セット内容は専用収納ケースで梱包すること。

４　表　示
梱包の側面に，品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

５　数　量
10セット

６　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

（２）スーパーＬＥＤランタン
１　製品概要　富士通製　商品名「スーパーＬＥＤランタンHGL1450F」
単一電池４個使用
スーパーＬＥＤ（３ワットクラス）
アルカリ電池寿命：約４５時間
照度：約80Ｌｘ（側面50ｃｍ前方の最大照度）
本体：ＡＢＳ製
サイズ：φ139×高275㎜
セット内容：製品１個につきアルカリ単一電池４個を合わせて納入すること。

２　梱　包
梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包して搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

製品の側面に，１か所以上「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

4　数　量

60 台

5　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

【生活必需品】

不織布毛布

1　製品概要

㈱フロムハート社製　不織布毛布

毛布サイズ：1,400×2,000（ミリメートル）

梱包サイズ：縦約 31cm×横約 42cm×高さ約 22cm（不織布毛布 10 枚入り）

または上記製品と同等の品質，毛布サイズ，梱包サイズ，機能を持つ製品を可とする。

2　梱　包

梱包のケースは，長期間積み上げ保管が可能なダンボールとし，粘着テープ等で適切に封をすること。すべてダンボールに梱包した状態で搬入すること。

箱等は，積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし，使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

3　表　示

梱包の側面に，２か所以上品名，数量，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を表示すること。

4　数　量

1,200 枚

5　備　　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

【救助関係】

(1)災害用油圧式ジャッキ

１　製品概要

㈱ダイキ社製　救助用爪式油圧式ジャッキ

型式：ＤＨＳ－２．５Ｅ（爪部能力：２．５トン）

２　梱　包

梱包の箱等は不要とする。透明なビニール袋で製品を包むこと。

３　表　示

製品の側面に，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を，シール等で表示すること。

４　数　量

３台

５　備　考

上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。

（ただし,入札広告に定める質問締め切りまでに,書面により協議が必要）

(1)レスキューキットＢＯＸ型

１　製品概要

商品名「レスキューキットＢＯＸ型」

内容品を充実させた救助用工具をコンパクトに収納したセット

内用品：①平バール（900㎜）

②ボルトカッター（600㎜）

③折込のこぎり（刃渡り 240㎜）

④大ハンマー（両口 3.5 ㎏）

⑤カケヤ（丸・φ150㎜）

⑥バチツル（1.8 ㎏）

⑦ショベル（丸型 935㎜）

⑧誘導用ロープ（10m）

⑨牛革手袋×２

⑩ゴーグル×２

⑪防塵マスク×２

⑫ホイッスル×２

⑬三角巾×１

⑭ガーゼ×２

⑮包帯×２

⑯ウェットタオル（20 枚入）

収納ケース：ナイロン 100％（ＰＶＣ加工）製

２　梱　包

梱包の箱等は不要とする。透明なビニール袋で製品を包むこと。

３　表　示

収納ケースに，品名，搬入年月，納入業者名，および「神栖市防災安全課」の標記を，シール等で表示すること。

内容品の①～⑦については,「神栖市」の標記をシール等で表示すること。

４　数　量
12 セット

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

【その他】
(1)スチール台車
１　製品概要
作業用スチール台車
積載荷重：３００ｋｇ以上　　荷台幅：９００mm以上　　荷台奥行：６１０mm以上
キャスターフレーム：スチール製　　キャスター：自在２個，固定２個（ゴムタイヤ）
ハンドル部は折りたたみ式であること。

２　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

３　表　示
製品に，「神栖市」の標記を，シール等で可能な限り大きく表示すること。

４　数　量
12 台

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）

(2)折りたたみ式リヤカー
１　製品概要
アルミ製折りたたみ式リヤカー
ノーパンクタイヤ（２６インチ）を使用し，簡単に折りたたむことができ，コンパクトに収納できること。
耐荷重：３００kg以上
使用時寸法：全長約 1960×幅 1140×高 845mm
折りたたみ時：約 1200×550×845mm

２　梱　包
梱包の箱等は不要とする。

３　表　示
製品に，「神栖市」の標記を，シール等で可能な限り大きく表示すること。

４　数　量
3 台

５　備　考
上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とする。
（ただし，入札広告に定める質問締め切りまでに，書面により協議が必要）